

DÉTAILS DES  
PIÈCES AVION

AVIONS  
**JODEL**

PLAN DR1050  
« EXCELLENCE »

*Ce document présente la liste des pièces que nous proposons à la vente pour construire et entretenir le DR1050.  
Pour obtenir un devis, veuillez nous le retourner par mail après avoir coché les cases correspondantes et complété  
le formulaire en dernière page.*

## AMÉNAGEMENT

### TABLEAU DE BORD

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
131000	1	<b>Tableau de bord supérieur aluminium</b> Épaisseur : 1,5 mm Non percé	
131001	1	<b>Tableau de bord inférieur aluminium</b> Épaisseur : 1,5 mm Non percé	
131005	1	<b>Équerre fixation tableau supérieur</b>	
111003	4	<b>Silentbloc suspension tableau</b> Diamètre : 28 mm / Hauteur : 21 mm Vis M6 / Longueur : 20 mm	
201050	2	<b>Diffuseur d'air de tableau de bord</b> Orientable / obturation à deux volets / polyamide noir Diamètre en façade : 84 mm / Diamètre perçage tableau : 75 mm Pour gaine d'aération de 50 mm de diamètre	
201055	2	<b>Diffuseur d'air de tableau de bord (diam. 30 mm)</b> Obturation à un volet orientable / polyamide noir Diamètre en façade : 37 mm / Diamètre perçage tableau : 45 mm Pour gaine d'aération de 45 mm de diamètre	

### SIÈGES AVANTS HARNAIS DE SÉCURITÉ

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
131245	1	<b>Siège avant gauche</b> Armature nue et mécanisme	
131250	1	<b>Siège avant droit</b> Armature nue et mécanisme	
51910	3	<b>Harnais de sécurité 3 points</b> 3 coloris disponibles : noir, rouge ou bleu	
181611	4	<b>Attache ceinture ventrale</b> sur couple 3	
181612	4	<b>Maillon rapide</b> Attache ceinture ventrale	
181600	1	<b>Ensemble ferrures fixation harnais</b> sur cintre 2	
51930	3	<b>Harnais de sécurité 3 points avec enrouleur réglable</b> 3 coloris disponibles : noir, rouge ou bleu	

## VERRIÈRE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
131001	1	<b>Ensemble tubes et ferrures pour ossature de verrière type DR100</b> Portes ouverture sur l'avant	
<b>Verrière formée en PMMA sans perçage avec surlongueur à détourer au contour de la verrière</b> 3 coloris disponibles : incolore, teintée brun ou bleu			
131112	1	<b>Pare-brise Sicile incolore</b> (long plongeant)	
131114	1	<b>Pare-brise Ambassadeur incolore</b> (bombé petit modèle)	
131115	1	<b>Porte bombée gauche D112/DR1050 incolore</b>	
131116	1	<b>Porte bombée droite D112/DR1050 incolore</b>	
131119	1	<b>Panoramique double incolore</b> (droit et gauche)	
51364	1	<b>Joint de pare-brise</b> Jonction fuselage/pare-brise fixe	
131121	1	<b>Joints étanchéité verrière</b> (le jeu)	
141662	5	<b>Joint de verrière à bourrelet</b> (ml) Étanchéité entre les panoramiques arrières et le fuselage	
64500	100	<b>Rondelle cuvette décollée inox</b> Diamètre : 4 mm	
62024	100	<b>Vis tôle TFB inox</b> 3,9x15,9 mm	
52401	2	<b>Aérateur de verrière</b> Diamètre : 52 mm	
52402	2	<b>Aérateur de verrière</b> Diamètre : 83 mm	

## COMMANDES DE VOL

### MANCHE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
132000	1	<b>Ensemble manche complet DR100/DR1050</b> 2 manches, pied de manche, tube de torsion, guignol de gauchissement, poulie, axes, visserie	
152000	1	<b>Ensemble manche complet D150/DR1050 M</b> 2 manches, pied de manche, tube de torsion, guignol de gauchissement, poulie, axes, visserie	

### PALONNIERS

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
132600	1	<b>Ensemble palonniers complet DR1050</b> Palonniers droit et gauche, paliers aluminium, tige de rappel avec écrou, palier, ressort, visserie	

## SUPPORTS POULIES

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
152600	1	<b>Kit supports poulies renvoi d'ailerons pour CONSTRUCTION NEUVE</b> 4 poulies et leurs supports, 2 barres aluminium de compression, 2 ferrures de barre de compression, axes, visserie (plan 15 C 8)	
132880	1	<b>Support 4 poulies couple 3</b>	
57389	4	<b>Poulie fibre</b> Diamètre : 89 mm	

## CÂBLES DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
132400	1	<b>Fournitures pour réalisation des câbles de commande des gouvernes</b> (Câbles de gauchissement et conjugaison ailerons, câbles de profondeur, câbles de direction) Câble, tendeurs, cosse cœur, manchons nicopress, jumelles, axes	
<b>Réalisation des câbles</b>			
202420	7	<b>Ridoir M4 œil/chape</b>	
202421	7	<b>Bobine de câble</b>	
202423	7	<b>Cosse cœur pour câble</b> Diamètre : 3 mm	
202425	40	<b>Câble inox (7x19 ml)</b> Diamètre : 3 mm	
202426	28	<b>Manchon nicopress</b> Diamètre : 3 mm	
<b>Jeux de câbles DR100/DR1050 (plan fixe)</b>			
102410	1	<b>Jeux de câbles d'ailerons DR100/DR1050 (3 câbles)</b>	
102420	1	<b>Jeux de câbles de direction DR100/DR1050 (2 câbles)</b>	
102430	1	<b>Jeux de câbles de profondeur DR100/DR1050 (2 câbles)</b>	
<b>Jeux de câbles DR1050 M (monobloc)</b>			
132410	1	<b>Jeux de câbles d'ailerons DR1050M (3 câbles)</b>	
132420	1	<b>Jeux de câbles de direction DR1050M (2 câbles)</b>	
132430	1	<b>Jeux de câbles de profondeur DR1050M (2 câbles)</b>	
102437	1	<b>Guide câbles direction sur face arrière longeron (C400)</b>	
102438	1	<b>Guide câbles direction sur traverse avant réservoir (C410)</b>	
102439	1	<b>Guide câbles direction sur face avant couple 2 (C420)</b>	
102440	2	<b>Guide câbles conjugaison sur N1 (C430)</b>	
142401	1	<b>Axe câble de vol/tendeur</b> Diamètre : 5 mm	
202413	1	<b>Jumelle de câble</b> Diamètre : 5 mm / Entraxe : 16 mm / Épaisseur : 2 mm	
202414	1	<b>Jumelle de câble</b> Diamètre : 5 mm / Entraxe : 18 mm / Épaisseur : 2 mm	
202415	1	<b>Jumelle de câble</b> Diamètre : 5 mm / Entraxe : 25 mm / Épaisseur : 2 mm	
155160	6	<b>Cache sortie de câbles plastique pour ailerons et direction</b>	

## COMMANDE DE VOLETS

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
152200	1	<b>Kit de commande de volets</b> Lever de commande, secteur cranté, paliers, tubes de torsion, bielles, guignols, charnières, visserie	
<b>Charnières de volets</b>			
149180	4	<b>Charnière extérieure de volet 2 trous</b>	
149181	2	<b>Charnière intérieure de volet 3 trous</b>	
149182	4	<b>Plaquette arrêtoir charnière volet 2 trous</b>	
149183	2	<b>Plaquette arrêtoir charnière volet 3 trous</b>	
<b>Visserie fixation charnières de volets</b>			
149184	8	<b>Contreplaque fixation charnière de volet 2 trous</b>	
149185	4	<b>Contreplaque fixation charnière de volet 3 trous</b>	
61214	28	<b>Écrou frein double patte M4</b>	
61703	56	<b>Vis VBA TF 2,5x12</b>	
67503	28	<b>Vis Fhc 4x25 inox A2</b>	
111010	1	<b>Plans adaptation volets D150/DR1050M</b>	
119503	2	<b>Guignol de volet D150/DR1050</b>	

## EMPENNAGES

### DIRECTION

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
114620	1	<b>Guignol de direction D112/DR100/DR1050</b> Avec visserie	
134110	1	<b>Guignol de direction D150/DR1050M</b> Avec visserie	
134130	1	<b>Support de dérive D150/DR1050M</b>	
132502	2	<b>Charnière de gouverne complète</b> Ailerons, direction, profondeur	
114020	1	<b>Carénage de direction D112/DR100</b> Jonction plan fixe profondeur/direction (modifiée) Plastique polyester à ajuster	

## PROFONDEUR DR100/DR1050

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
114720	1	<b>Guignol de profondeur D112/DR100/DR1050</b> Avec visserie	
132502	3	<b>Charnière de gouverne complète</b> Ailerons, direction, profondeur	
114009	1	<b>Kit boulons de fixation plan fixe D112/DR100</b> 4 boulons de fixation avec rondelles et écrous	
114630	1	<b>Jeu de toiles intergouvernes profondeur</b> Skaï blanc	
114006	1	<b>Baguette bord de fuite volet profondeur</b> Longueur : 3 m	
<b>Axes de charnières de gouverne</b>			
142175	9	<b>Axe de charnière de gouverne (côte montage)</b> Diamètre : 6 mm	
402504	9	<b>Axe de charnière de gouverne (côte réparation)</b> Diamètre : 6,2 mm	
402505	9	<b>Axe de charnière de gouverne (côte réparation)</b> Diamètre : 6,4 mm	
67606	9	<b>Écrou créneau HK M6 inox A2</b>	

## PROFONDEUR DR1050 M

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
134030	1	<b>Guignol empennage monobloc D150/DR1050</b> Avec visserie	
134010	1	<b>Articulations profondeur monobloc complète</b> Paliers et rotules, platines, bobines de fixation, entretoises, axes, visserie	
134020	1	<b>Paliers gauche à rotule profondeur monobloc</b>	
134021	1	<b>Paliers droit à rotule profondeur monobloc</b>	
134022	4	<b>Platine support monobloc D150/DR1050</b>	
134023	2	<b>Bobine support empennage monobloc</b>	
134024	4	<b>Entretoise de rotule palier monobloc</b>	
134025	10	<b>Boulon 5x40 fixation platine support monobloc</b>	
134026	2	<b>Axe 8x40 articulation monobloc</b>	
134027	4	<b>Boulon 5x120 fixation palier monobloc</b>	
134050	1	<b>Masse d'équilibrage profondeur monobloc complète avec butées</b> Masse et bras d'équilibrage, butées supérieure et inférieure, équerre de fixation, visserie	
154008	2	<b>Bord de fuite aluminium monobloc</b> Longueur : 2 m	

## COMMANDES DE TAB

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
112435	1	<b>Commande et gaine de tab</b> Longueur : 4625 mm	
112500	1	<b>Guignol de tab</b>	
112510	2	<b>Charnières de tab</b>	
102511	1	<b>Serre gaine commande de tab</b>	

## ESSENCE

### RÉSERVOIRS

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
<b>Réservoirs en aluminium, soudure TIG, éprouvé</b>			
137100	1	<b>Réservoir avant 55 litres</b>	
137101	2	<b>Sangle réservoir avant</b>	
137200	1	<b>Réservoir arrière 55 litres</b>	
137201	4	<b>Cornière support réservoir arrière DR1050</b>	
137250	1	<b>Réservoir supplémentaire arrière 40 litres</b>	
137251	2	<b>Sangle réservoir supplémentaire DR1050</b>	

### BOUCHONS DE RÉSERVOIRS

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
207115	1	<b>Goulotte de remplissage aluminium</b> Avec bouchon plastique à visser Diamètre : 50 mm	

### CIRCUIT ESSENCE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
117202	1	<b>Kit circuit essence pour réservoir unique</b> 1 robinet essence 2 voies, tuyauterie essence, raccords, joints, purge	
117203	1	<b>Kit circuit essence pour 2 réservoirs</b> 1 robinet essence 3 voies, tuyauterie essence, raccords, joints, purge	

## JAUGES ESSENCE ÉLECTRIQUE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
<b>Jauges électriques pour avions anciens et constructions neuves, plusieurs modèles disponibles (nous consulter)</b> Toutes les jauges sont livrées avec joint et vis de fixation Nous consulter pour embases de jaugeurs sur réservoirs			
59280	1	<b>Jauge tubulaire</b> (suivant profondeur réservoir) 28 cm	
59100	1	<b>Indicateur de niveau carburant pour jauge tubulaire</b> Diamètre : 52 mm / Profondeur : 68 mm	
59328	1	<b>Jauge à levier</b>	
59110	1	<b>Indicateur de niveau carburant pour jauge à levier</b> Diamètre : 52 mm / Profondeur : 68 mm	

## FUSELAGE

### FIXATION FUSELAGE/AILE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
185105	1	<b>Plaquettes et écrous prisonniers double patte</b> (la paire) Montés dans flanc de fuselage	

### CARÈNES AÉRATION FUSELAGE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
255210	1	<b>Carène gauche aération flanc fuselage</b>	
255220	1	<b>Carène droit aération flanc fuselage</b>	
255230	1	<b>Carène prise d'air sur dôme fuselage</b>	

### PRISES D'AIR NACA POUR FUSELAGE ET CAPOTS

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
52408	1	<b>Prise d'air NACA en polycarbonate</b> 2 ouvertures / Diamètre : 26 mm	
52410	1	<b>Prise d'air NACA en polycarbonate</b> 1 ouverture / Diamètre : 26 mm	

### CARÈNAGE FUSELAGE/EMPENNAGES

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
135111	1	<b>Carénage raccord fuselage/dérive</b>	

## MOTEUR

### CLOISON PARE-FEU

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
136005	1	<b>Cloison pare-feu inox</b> Tôle inox découpée et percée / Épaisseur : 0,6 mm	
136006	1	<b>Couvre joint supérieur cloison pare-feu</b>	
136007	2	<b>Couvre joint latéral cloison pare-feu</b>	

### BÂTI MOTEUR ET FIXATION

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
136020	1	<b>Bâti moteur Continental 90/100 CV DR1050</b>	
136021	1	<b>Fixations bâti moteur 90/100 CV DR1050 sur fuselage</b>	

### KIT CONSTRUCTION BÂTI MOTEUR

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
116099	1	<b>Kit construction bâti moteur</b> (suivant moteur) Cimblos côté cloison et côté moteur, sections et longueurs de tubes (25CD4S) pour construction du bâti moteur Soudure TIG recommandée	

### CAPOTS MOTEUR

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
136008	1	<b>Capot moteur supérieur DR100/DR1050</b>	
136009	1	<b>Capot moteur inférieur DR1050</b> Avec prise d'air ovale	
106009	1	<b>Capot moteur inférieur DR100</b> Sans prise d'air	
236011	2	<b>Téton centrage avant sur capot inférieur</b>	
236012	2	<b>Renfort téton centrage avant sur capot supérieur</b>	
136014	2	<b>Ferrure accrochage capot sur couple 1</b>	
136015	1	<b>Support capot inférieur</b>	
136016	1	<b>Support capot supérieur</b>	
406012	1	<b>Charnière piano pour trappe d'huile capot</b>	

### VERROUS DZUS CAPOTS

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
236015	8	<b>Verrou Dzus court pour capots</b>	
236020	2	<b>Verrou Dzus long pour capots</b>	
64030	10	<b>Ressort Verrou Dzus</b> Entraxe : 25,4 mm	

## VERROUS CAMLOC CAPOTS

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
64050	0	<b>Verrou Camloc pour capots</b>	
64060	0	<b>Œillet Camloc</b>	
64061	0	<b>Rondelle inox Camloc</b>	
64070	0	<b>Réceptacle Camloc capots</b>	

## FIXATION MOTEUR CONTINENTAL 90/100 CV

D113/D117/D119

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
52390	8	<b>Silentbloc Continental 90/100 CV</b>	
52391	8	<b>Coupelle silentbloc PM</b>	
52392	8	<b>Coupelle silentbloc GM</b>	
52393	4	<b>Entretoise caoutchouc</b>	
52394	4	<b>Fourrure métallique</b>	
52320	4	<b>Boulon fixation moteur C 90/100 CV</b>	

## FILTRES À AIR

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
136153	1	<b>Filtre à air</b> Longueur 160 x Hauteur 130 x Épaisseur 20 mm Équipe : DR1050, DR220/221/250/300, DR400/125/140/160 avant 1980	
136154	1	<b>Filtre à air couronne</b> Diamètre : 150 mm / Hauteur : 65 mm Équipe : DR1050, DR253, DR400/180 avant 1980	

## COMMANDES MOTEUR

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
52300	1	<b>Commande de gaz freinée D112/DR1050</b>	
52308	1	<b>Commande réchauffage carburateur DR1050</b>	
52304	1	<b>Tirette</b> Longueur 1250 mm	

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
136311	1	<b>Collecteur échappement droit DR1050/DR220</b>	
136312	1	<b>Collecteur échappement gauche DR1050/DR220</b> Avec enveloppe réchauffage carburateur	
52500	4	<b>Joint fin échappement Continental</b>	
52501	4	<b>Joint épaisseur 3.3 échappement Continental</b>	
406313	8	<b>Demi collier inox échappement</b> Diamètre : 40 mm	
52520	8	<b>Écrou 5/16-24 fixation échappement Continental</b>	
116316	1	<b>Échangeur chauffage cabine</b>	

## TRAIN D'ATTERRISSAGE

### TRAIN PRINCIPAL AMORTISSEUR CAOUTCHOUC

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
138060	1	<b>Lot matières trains amortisseurs caoutchouc</b> 2 tubes, platines supérieures et inférieures, goussets et accessoires pour réalisation des fourreaux (jambes fixes), 2 tubes chromés jambes mobiles et 2 fusées de roue (diam. 50) / Fourreaux et jambes mobiles à souder Équipements intérieurs : 2 pistons et guides aluminium, 16 amortisseurs caoutchouc, 14 diaphragmes à assembler, 2 cartouches de graisse amortisseurs / Fourreaux et jambes mobiles à souder	
138050	1	<b>Kit trains amortisseurs caoutchouc</b> <i>(ensemble des pièces pour réalisation des trains d'atterrissage droit et gauche)</i> 2 fourreaux assemblés (jambes fixes), 2 jambes mobiles chromées avec fusées de roues (diam. 50 mm), 16 amortisseurs caoutchouc, 14 diaphragmes, 2 pistons et 2 guides	
138020	1	<b>Train amortisseurs caoutchouc droit et gauche assemblés</b> Sans roue, sans frein	

### TRAIN PRINCIPAL OLÉOPNEUMATIQUE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
298000	1	<b>Atterrisseur oléopneumatique T20.2 D112/DR1050 complet</b> <i>(avec jambes de train droite et gauche assemblées, prêtes à monter)</i> Amortisseur oléopneumatique basse pression de conception JODEL®, garant d'un atterrissage souple et d'une meilleure maniabilité au sol ; gain de poids de 5 à 8 kg par rapport à l'atterrisseur à amortisseur caoutchouc. Installation très simple grâce à sa fixation sur le longeron par 4 broches identiques au train caoutchouc Sans roue, sans frein	
108152	4	<b>Broche de fixation de trains avec écrou</b> Diamètre : 12 mm	
108153	4	<b>Broche de fixation de trains avec écrou</b> Diamètre : 14 mm	
298500	1	<b>Atterrisseur oléopneumatique D112T complet (prêt à monter)</b> <i>(avec jambes de train droite et gauche assemblées)</i> Jambe avant avec fourche et roue, support jambe avant, boulons de fixation Sans roue, sans frein	

## CARÉNAGES DE ROUES TRAIN CLASSIQUE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
138952	1	<b>Carénage de roue droit 420x150</b>	
138953	1	<b>Carénage de roue gauche 420x150</b>	
258952	1	<b>Carénage de roue droit 380x150</b>	
258953	1	<b>Carénage de roue gauche 380x150</b>	
258951	2	<b>Carénage de jambe de train GM</b>	

## CARÉNAGES DE ROUES TRAIN TRICYCLE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
268952	1	<b>Carénage de roue droit 420x150</b>	
268953	1	<b>Carénage de roue gauche 420x150</b>	
408952	1	<b>Carénage de roue droit 380x150</b>	
408955	1	<b>Carénage de roue gauche 380x150</b>	
408958	2	<b>Carénage de jambe de train PM</b>	
408959	2	<b>Joint supérieur profil de guêtre</b>	
408960	2	<b>Support carénage de jambe</b>	

## VERROUS DZUS CARÉNAGES

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
64040	0	<b>Verrou 1/4 tour Dzus</b> Longueur : 15 mm	
64041	0	<b>Verrou 1/4 tour Dzus</b> Longueur : 20 mm	
64042	0	<b>Ressort spirale éjection verrou Dzus</b>	
64043	0	<b>Coupelle ressort spirale verrou Dzus</b>	
64044	0	<b>Œillet à sertir verrou Dzus</b>	
64045	0	<b>Jonc de retenu verrou Dzus</b>	
64030	0	<b>Ressort verrou Dzus</b> Entraxe : 25,4 mm	

## VERROUS CAMLOC CARÉNAGES

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
64055	0	<b>Verrou Camloc</b> Longueur : 9 mm	
64065	0	<b>Œillet à sertir verrou Camloc</b>	
64061	0	<b>Rondelle inox verrou Camloc</b> 13x18x05 mm	
64071	0	<b>Réceptacle verrou Camloc</b>	
64072	0	<b>Réceptacle étanche verrou Camloc</b>	

## ROULETTE DE QUEUE JEU DE LAMES

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
118950	1	<b>Roulette de queue JODEL® PC5 «Prestige» complète</b> Tête et fourche en fonderie aluminium débrayable Bandage 6 x 200 Équipe Jodel D112 à Jodel/Robin DR250, CAP 10...	
108950	1	<b>Jeu de lames DR100/DR1050/D150</b> 4 lames acier à ressort traité et peint Largeur : 40 mm / Épaisseur : 5 mm / Pliage : 40° / Poids : 1,9 kg	
158900	1	<b>Kit fixation jeu de lames D150/DR1050M</b> Ensemble fixation avant, étrier arrière avec écrous et boulons de fixation	
108997	1	<b>Guignol conjugaison roulette DR100/D112</b>	
148112	1	<b>Guignol conjugaison roulette D140/D150/DR1050M</b>	
118995	2	<b>Ressort de rappel roulette en traction</b> Longueur : 130 mm	
228995	2	<b>Ressort de rappel roulette en traction</b> Longueur : 110 mm	
148954	4	<b>Épingle de ressort de rappel</b> Longueur : 60 mm Épingle placée aux deux extrémités du ressort de rappel pour connexion à la roulette d'une part et d'autre part au guignol sur la direction	

## ROUES FREINS À TAMBOUR

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
268705	2	<b>Roues 420x150 à frettes</b> Mâchoires commandées par câble ou mâchoires hydrauliques (voir tarifs roues spécifiques)	
182730	1	<b>Kit câbles de frein et gaines</b> 2 câbles de frein avec gaines et arrêts de gaines Longueur : 3 m	

## ROUES FREINS À DISQUE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
308040	1	<b>Kit roues 380x150 freins à disque JODEL®</b> Avec les 2 jantes en alliage d'aluminium et disques intégrés Alésage roulement (diam. 50 mm) 2 étriers flottants double piston, commande par hydraulique 2 paires de plaquettes (sans pneumatique)	
268040	1	<b>Kit roues 420x150 freins à disque JODEL®</b> Avec les 2 jantes en alliage d'aluminium et disques intégrés Alésage roulement (diam. 50 mm) 2 étriers flottants double piston, commande par hydraulique 2 paires de plaquettes (sans pneumatique)	
	1	<b>Kit circuit hydraulique de frein</b> Avec tuyauteries et raccords	
152300	1	<b>Poste de freinage hydraulique JODEL®</b> 2 maîtres cylindre 3 fonctions : freins en bout de palonniers, ralentisseur, frein de parc Montage sur le plancher au centre	

# VOILURE

## AILERONS


RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
119112	2	<b>Guignol d'aileron</b> Avec visserie	
132502	4	<b>Charnière de gouverne complète</b> Ailerons, direction, profondeur	

## FIXATION AILE / FUSELAGE

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
139010	2	<b>Broche de voilure</b> Diamètre : 12 mm Avec plaquettes et écrous	
125110	1	<b>Ensemble visserie fixation voilure/fuselage</b> 3 vis CHC 6x85 avec rondelles obliques Vis CHC 4x55	

## DIVERS

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ NÉCESSAIRE	DÉSIGNATION	PIÈCES SOUHAITÉES
159619	2	<b>Patte d'amarrage</b> Patte en aluminium à visser sur les nervures 7	
119151	1	<b>Carman d'aile gauche</b>	
119152	1	<b>Carman d'aile droit</b>	
119630	2	<b>Jeu de toiles inter-gouvernes aileron</b>	



# AVIONS JODEL

*Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de nous retourner le document pour obtenir un devis.*

## VOS COORDONNÉES :

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE POSTALE :

E-MAIL :

## VOTRE DEMANDE CONCERNE :

un aéroclub

un atelier d'entretien

un particulier

un projet de construction



ENVOYER LE  
FORMULAIRE

*Vous trouverez également l'ensemble de nos pièces sur*

*[NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE](#)*