


NOMENCLATURE DE PLANS

JODEL DR1050



AVIONS
JODEL

SOMMAIRE

| | |
|---------------------|----------|
| AMÉNAGEMENTS | P. 1 - 2 |
| COMMANDES | P. 3 - 4 |
| EMPENNAGES | P. 5 |
| FUSELAGE | P. 6 |
| GÉNÉRALITÉS | P. 7 |
| MOTEUR | P. 8 - 9 |
| TRAIN D'ATERRISSAGE | P. 10 |
| VOILURE | P. 11 |

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050

AMÉNAGEMENTS 1/2

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
| DR1051 A 110 | Réservoir arrière | 1 - 2 |
| DR1050 A 119 | Jaugeurs réservoirs avant et arrière | 1 |
| DR1050 A 120 | Circuit essence | 1 - 2 |
| DR100 A 121 | Sortie essence réservoir avant | |
| DR100 A 122 | Boulon de sortie de filtre essence | 1 |
| DR1050 A 123 | Boulon entrée carburateur | |
| DR100 A 124 | Embout de purge réservoir avant | 1 |
| DR100 A 125 | Sortie de réservoir arrière | |
| DR100 A 130 | Sangles réservoir avant | 1 - 2 |
| DR100 A 200 | Verrière : ensemble | 1 - 2 - 3 |
| DR1050 A 201 | Verrou de verrière | |
| DR100 A 210 | Verrière : détails | |
| DR100 A 220 | Verrière : cintre avant | |
| DR100 A 230 | Verrière : cintre arrière | |
| DR100 A 310 | Siège avant : fixation et réglage | 1 |
| DR1051 A 320 | Siège avant : fixation | 1 |
| DR100 A 330 | Verrou de siège | 1 |

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050

AMÉNAGEMENTS 2/2

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|
| DR100 A 340 | Bouton verrou de siège | |
| DR100 A 350 | Siège avant : articulation | |
| DR100 A 400 | Antenne anémomètre - prise totale | |
| DR100 A 420 | Statique anémomètre | 1 |
| DR100 A 430 | Circuit anémomètre | |
| DR100 A 800 | Boîte de chauffage cabine | 1 |
| DR100 A 801 | Chauffage cabine | |
| 10 A 3 | Sécurité sur rotule robinet à essence | |
| 10 A 4 | Tableau de bord supérieur | |
| 10 A 19 | Réservoir avant | |
| 10 A 20 | Tableau de bord inférieur | |
| 10 A 27 | Siège avant | |
| D14 A 910 | Circuit électrique | |
| D14 A 911 | Commande voyant fin de réservoir | |
| D14 A 1230 | Échangeur pour chauffage cabine | |
| 15 A 26 | Volet aérateur cabine | |
| DR100 A 600 | Fixation ceinture sur couple 3 | |

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050

COMMANDES 1/2

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DR100 C 100 | Poste commande | 1 |
| DR100 C 110 | Poste commande | |
| DR100 C 120 | Manches | |
| DR1051 C 130 | Tube de torsion | 1 - 2 |
| DR100 C 140 | Guignol de gauchissement | |
| DR100 C 200 | Palonnier | 1 |
| DR100 C 300 | Poulie de renvoi d'ailerons | 1 - 2 - 3 |
| DR100 C 310 | Support bloc poulie sur couple 3 | 1 |
| DR100 C 320 | Support poulie sur cintre 7 | |
| DR100 C 400 | Guide câbles | 1 - 2 |
| DR100 C 410 | Guide câbles | 1 - 2 |
| DR100 C 420 | Guide câbles | 1 |
| DR100 C 430 | Guide câbles de conjugaison | 1 |
| 15 C 18 | Charnières de gouvernes | 1 |
| DR100 C 600 | Circuit de commande | 1 |
| DR100 C 700 | Support gauche commande aérofrein | 1 - 2 |
| DR100 C 710 | Support droit commande aérofrein | 1 - 2 |

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050

COMMANDES 2/2

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| DR100 C 720 | Commande aérofrein | 1 |
| DR100 C 730 | Biellette aérofrein | 1 - 2 - 3 |
| DR100 C 740 | Guignol aérofrein | |
| DR100 C 750 | Paliers centraux aérofreins | |
| DR100 C 760 | Nervures d'aérofreins | 1 |
| DR100 C 770 | Aérofreins | 1 |
| DR100 C 780 | Aérofreins (circuit) | |

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050

EMPENNAGES

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|--|---------------------------|------------------------|
| DR100 E 100 | Direction | 1 |
| DR100 E 200 | Profondeur | |
| DR100 E 300 | Boulons de plan fixe | 1 - 2 |
| DR100 E 400 | Flettner profondeur | 1 - 2 |
| 10 E 5 | Guignol commande roulette | |
| MODIFICATIONS SUR PLANS SUPPLÉMENTAIRES | | |
| DR100 E 100 A | Feu de direction | |

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050

FUSELAGE

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|--|---|------------------------|
| DR100 F 100 | Flancs | 1 - 2 |
| DR100 F 200 | Couples et cintres | 1 - 2 - 3 |
| DR100 F 300 | Ensemble | 1 - 2 |
| MODIFICATIONS SUR PLANS SUPPLÉMENTAIRES | | |
| DR100 F 100 A | Boîte à skis | |
| DR100 F 200 A | Modification cintre 1 pour tableau de bord 62 | |

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050

GÉNÉRALITÉS

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| DR100 G 131 | Position indicateur décrochage | |
| DR100 G 100 | 3 vues 1/50 | |
| DR14 G 200 | Matériaux employés | |

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050

MOTEUR 1/2

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|---------------------|---|---------------------------|
| DR100 M 100 | Bâti-moteur | |
| DR100 M 110 | Fixation bâti-moteur | 1 |
| DR1050 M 200 | Déфлекteur central arrière | |
| DR1050 M 201 | Passage câbles magnéto dans déфлекteur central | |
| DR1050 M 210 | Déфлекteur arrière gauche | 1 - 2 |
| DR1050 M 220 | Déфлекteur arrière droit | 1 |
| DR1050 M 230 | Déфлекteur avant gauche | |
| DR1050 M 240 | Déфлекteur avant droit | 1 |
| DR1050 M 241 | Passage tuyauterie essence dans déфлекteur avant droit | |
| DR1050 M 300 | Couloir refroidissement latéral gauche | 1 |
| DR1050 M 310 | Couloir refroidissement latéral droit | 1 |
| DR1050 M 400 | Cuir déфлекteurs latéraux gauche et droit | |
| DR1050 M 500 | Support déфлекteur avant côté droit | |
| DR1050 M 510 | Support déфлекteur avant côté gauche | |
| DR1050 M 600 | Support cloison de refroidissement arrière | |
| DR1050 M 700 | Support capot supérieur | 1 |

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050

MOTEUR 2/2

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|-----------------------|--|---------------------------|
| DR1050 M 701 | Support inférieur capot | 1 |
| DR100 M 800 | Accrochage capot sur C1 | |
| DR100 M 801 | Fixation batterie | |
| DR1050 M 901 | Perçage cloison moteur | 1 - 2 |
| DR100 M 902 | Passage central | |
| DR1050 M 903 | Passage contacteur magnéto etc. | |
| DR100 M 904 | Passage tuyauterie de purge avant | |
| DR100 M 905 | Passage essence robinet à filtre | |
| DR1050 M 906 | Passage alimentation générale etc. | |
| DR1050 M 910 | Flasque support cône d'hélice | 1 - 2 |
| DR1050 M 913 | Flasque avant pour cône (hélice bois) | 1 - 2 |
| DR1050 M 919/1 | Pipes d'échappement gauche | |
| DR1050 M 919 | Pipes d'échappement droit | |
| 10 M 2 | Manche réchauffage carbu | 1 |
| 10 M 3 | Modification entrée d'air moteur Continental | |
| 10 M 21 | Installation radiateur EQ 5334 Continental 0200 | |

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050

TRAIN D'ATERRISSAGE

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|--------------------|---|------------------------|
| DR100 T 100 | Atterrisseur avant (gauche) | 1 |
| DR100 T 200 | Roue 420x150 | |
| DR100 T 220 | Cylindre de roue 420x150 | |
| DR100 T 300 | Lames ressort arrière pour roulette 6x2 | |
| D14 T 410 | Poste de freinage manuel | 1 - 2 |
| D14 T 420 | Circuit de freinage | 1 |
| 15 T 2 | Butée, support carénage | |
| 15 T 4 | Frein de roue 420x150 | |
| 15 T 5 | Fixation atterrisseur arrière | |


NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050

VOILURE

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|--|------------------------------------|------------------------|
| DR100 V 100 | Voilure : longeron | 1 |
| DR100 V 200 | Voilure : nervures | |
| DR100 V 300 | Voilure : ensemble, détails | 1 |
| DR100 V 400 | Voilure : sorties de câble | 1 |
| 10 V 1 | Attaches arrière de l'aile | |
| 10 V 2 | Porte de visite arrière de l'aile | |
| 15 V 16 | Portes de visite aile et fuselage | |
| 15 V 19 | Patte d'amarrage | |
| MODIFICATIONS SUR PLANS SUPPLÉMENTAIRES | | |
| DR100 V 300 A | Voilure : montage feux de position | |

NOMENCLATURE DE PLANS

COMPLÉMENT JODEL DR1050 M (PROFONDEUR MONOBLOC)



AVIONS
JODEL

SOMMAIRE

COMMANDES P. 1

EMPENNAGES P. 2

FUSELAGE P. 3

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050 M

COMMANDES

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|----------------|--|------------------------|
| 10 C 1 | Commandes de vol : direction, profondeur tab | |
| 15 C 17 | Commande du tab - empennage horizontal | |
| 15 C 22 | Butée commande du tab - empennage horizontal | |
| 15 C 12 | Guide câble profondeur | |
| 15 C 11 | Guide câble direction | |
| 15 C 23 | Sortie de câble | |

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050 M

EMPENNAGES

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|----------------|--|------------------------|
| 15 E 2 | Empennage vertical : ensemble | |
| 15 E 3 | Empennage vertical : détails | |
| 10 E 4 | Anti-tab empennage horizontal | 1 |
| 15 E 6 | Empennage horizontal | |
| 15 E 7 | Guignol empennage horizontal | |
| 15 E 8 | Support empennage horizontal | |
| 15 E 9 | Palier empennage horizontal | |
| 15 E 10 | Masse équilibrage empennage horizontal | |
| 10 E 3 | Butée | 1 |
| 15 E 12 | Support dérive | |
| 15 E 13 | Lames correctrices | |
| 10 E 1 | Guignol commande roulette | |
| 10 E 2 | Guignol direction | |

NOMENCLATURE PLANS JODEL DR1050 M

FUSELAGE

| REPÈRE | DÉSIGNATION | MODIFICATIONS SUR PLAN |
|----------------|--|------------------------|
| 10 F 1 | Flanc fuselage Modification plan DR100 F 100 | |
| 15 F 2 | Fuselage : ensemble Modification plan DR100 F 300 | |
| 15 F 10 | Diagonale arrière | |
| G 100 M | Trois vues 1/50 | |